

JABO

Monteringsanvisning

Eldfat Triangel

Art nr 10093



www.jabo.se

Allmän information

1-2 personer behövs för montering, läs igenom anvisningen innan ni påbörjar monteringen!

Hantera eldfatet varsamt och med handskar för att eliminera eventuella skador.

Bestäm vart eldfatet ska placeras. Baserat på det beslutet skall underlag såsom betongplattor eller dylikt inhandlas för att minimera värmeskador på underlaget.

Läs instruktionerna noggrant. De är en viktig del av produkten. Förvara instruktionerna och förpackningen på ett säkert ställe om du behöver använda dem i framtiden. Instruktionerna ska alltid följa med produkten när den lämnas vidare till tredje part.

Material/underhåll

- Eldfatet är gjord i cortenstål och behöver således inget underhåll. Korrosionsprocessen startar helt efter en tid utomhus. Denna korrosionsprocess bildar en rostig, röd/orange oxidskikt på stålytan som står sig mycket bra under många år och som förhindrar vidare korrosion.
- Viktigt att känna till: När cortenstålet utsätts för vatten kan det missfärga andra känsliga material, så som exempelvis betong och puts. Detta gäller under tiden den bildar det rostbruna oxidskiktet, vilket kan ta upp till 2 år. Även efter denna tid kan en viss missfärgning förekomma och det är därför viktigt att man regelbundet sköljer av känsliga underlag om man ser missfärgat vatten.
- Vägsalt bör ej komma i kontakt med cortenstålet. Det kan öka/påskynda korrosionsprocessen och på så vis leda till en allt för ojämn yta samt att cortenstålet börjar flaga.

Reklamationer/ansvar


Jabo kan inte hållas ansvariga för skador som uppstått på grund av olämplig eller felaktig montering eller installation av Jabo-produkten eller till följd av att de anvisningar som medföljer förpackningen inte har observerats. Jabos ansvar begränsar inte Jabos rätt att inleda en regressfordran eller att hålla en tredje part ansvarig för skadorna. Jabo kan inte hållas ansvariga för följdskador eller indirekta skador.

Verktyg du behöver

- Handskar
- Polygriptång
- Eventuellt underlag beroende på vart eldfatet ska placeras


Medföljer i paketet

Material	Antal st
1 Eldfat	4
2 Bricka	1




1

Bocka upp sidorna på den medföljande brickan med hjälp av polygripåtgång och placera den där eldfatet skall monteras upp. OBS! Det är av ytterst vikt att eventuella skyddsprodukter såsom betongplattor inhandlas beroende på var eldfatet skall placeras.

**2**

Res upp två delar av eldfatet, den ena delens längre skåra skall fästas in i den mindre skåran på den motsatta delen. Det är bäst att utföra detta på brickan där den ska stå. När de första delarna är på plats, ska samma sak göras med den tredje delen.

**3**

Avsluta monteringen genom att placera den triangelformade delen på plats mitt i eldfatet. KLART! Äntligen är eldfatet färdigmonterat och kan förlänga och förgylla många kvällar i din trädgård.

